



## قطع التوصيل والربط PE للأنابيب

أن قطع الوصل التي يمكن فكها وإعادة وصلها من جديد هي نتاج تكنولوجيا متطورة، متعددة الاختيارات، وتنتج من مادة البوريلين المتينة. تستخدم هذه القطع لربط وتوصيل أنابيب أنظمة الري المنتجة من مادة البولي أثلين عالي و متوسط ومنخفض الكثافة. تقدم الشركة العالمية مدى واسع من هذه القطع من قياس ١٦ ملم الى ١١٠ ملم، ومن قطع مسننة من ١/٢" الى ٤" ، ولهذه القطع ضغط تشغيلي عامل ١٦ بار و ١٢.٥ بار للأقيسة من ١٦ ملم الى ٦٣ ملم ، و ١٠ بار للأقيسة ٧٥ و ٩٠ و ١١٠ ملم.

	الرمز	القياس
كوع (عكس) ٩٠ درجة	PEFEL00016	16 mm
	PEFEL00020	20 mm
	PEFEL00025	25 mm
	PEFEL00032	32 mm
	PEFEL00040	40 mm



	الرمز	القياس
	PEFEL00050	50 mm
	PEFEL00063	63 mm
	PEFEL00075	75 mm
	PEFEL00090	90 mm
	PEFEL00110	110 mm

	الرمز	القياس
كوع (عكس) مسنن ٩٠ ذكري درجة	PEFEM01612	16 mm X 1/2"
	PEFEM02034	20 mm X 3/4"
	PEFEM02534	25 mm X 3/4"
	PEFEM02501	25 mm X 1"
	PEFEM03234	32 mm X 3/4"
	PEFEM03201	32 mm X 1"
	PEFEM04014	40 mm X 1 1/4"



	الرمز	القياس
	PEFEM05015	50 mm X 1 1/2"
	PEFEM06315	63 mm X 1 1/2"
	PEFEM06302	63 mm X 2"
	PEFEM07522	75 mm X 2 1/2"
	PEFEM09003	90 mm X 3"
	PEFEM11004	110 mm X 4"

	الرمز	القياس
كوع (عكس) مسنن أنثوي ٩٠ درجة	PEFEF02012	20 mm X 1/2"
	PEFEF02034	20 mm X 3/4"
	PEFEF02534	25 mm X 3/4"
	PEFEF02501	25 mm X 1"
	PEFEF03234	32 mm X 3/4"
	PEFEF03201	32 mm X 1"



	الرمز	القياس
	PEFEF04014	40 mm X 1 1/4"
	PEFEF05015	50 mm X 1 1/2"
	PEFEF06302	63 mm X 2"
	PEFEF07522	75 mm X 2 1/2"
	PEFEF09003	90 mm X 3"
	PEFEF11004	110 mm X 4"

	الرمز	القياس
مثالث (تقسيم) ٩٠ درجة	PEFTE00016	16 mm
	PEFTE00020	20 mm
	PEFTE00025	25 mm
	PEFTE00032	32 mm
	PEFTE00040	40 mm



	الرمز	القياس
	PEFTE00050	50 mm
	PEFTE00063	63 mm
	PEFTE00075	75 mm
	PEFTE00090	90 mm
	PEFTE00110	110 mm

أذكر الضغط التشغيلي المطلوب ●





	الرمز	القياس
مثث (تقسيم) تنقيص ٩٠ درجة	PEFTR02016	20 X 16 X 20 mm
	PEFTR022520	25 X 20 X 25 mm
	PEFTR03225	32 X 25 X 32 mm
	PEFTR04032	40 X 32 X 40 mm
	PEFTR05040	50 X 40 X 50 mm



الرمز	القياس
PEFTR06350	63 X 50 X 63 mm
PEFTR07563	75 X 63 X 75 mm
PEFTR09075	90 X 75 X 90 mm
PEFTR11090	110 X 90 X 110 mm

	الرمز	القياس
وصلة (توصيلة)	PEFCO00020	20 mm
	PEFCO00025	25 mm
	PEFCO00032	32 mm
	PEFCO00040	40 mm
	PEFCO00050	50 mm



الرمز	القياس
PEFCO00063	63 mm
PEFCO00075	75 mm
PEFCO00090	90 mm
PEFCO00110	110 mm

	الرمز	القياس
وصلة (توصيلة) تنقيص	PEFCOR2520	25 x 20 mm
	PEFCOR3225	32 x 25 mm
	PEFCOR4032	40 x 32 mm
	PEFCOR5040	50 x 40 mm
	PEFCOR6350	63 x 50 mm



الرمز	القياس
PEFCOR7563	75 x 63 mm
PEFCOR9063	90 x 63 mm
PEFCOR9075	90 x 75 mm
PEFCOR1106	110 x 63 mm
PEFCOR1109	110 x 90 mm

	الرمز	القياس
بداية خط ذكرية	PEFMA02012	20 x 1/2" mm
	PEFMA02034	20 x 3/4" mm
	PEFMA02512	25 x 1/2" mm
	PEFMA02534	25 x 3/4" mm
	PEFMA02501	25 x 1" mm
	PEFMA03234	32 x 3/4" mm
	PEFMA03201	32 x 1" mm
	PEFMA04001	40 x 1" mm
	PEFMA04014	40 x 1 1/4" mm
	PEFMA05014	50 x 1 1/4" mm



الرمز	القياس
PEFMA05015	50 x 1 1/2" mm
PEFMA06315	63 x 1 1/2" mm
PEFMA06302	63 x 2" mm
PEFMA07502	75 x 2" mm
PEFMA07522	75 x 2 1/2" mm
PEFMA09002	90 x 2" mm
PEFMA09003	90 x 3" mm
PEFMA11002	110 x 2" mm
PEFMA11003	110 x 3" mm
PEFMA11004	110 x 4" mm

	الرمز	القياس
بداية خط أنثوية	PEFFA02012	20 x 1/2" mm
	PEFFA02034	20 x 3/4" mm
	PEFFA02512	25 x 1/2" mm
	PEFFA02534	25 x 3/4" mm
	PEFFA02501	25 x 1" mm
	PEFFA03234	32 x 3/4" mm
	PEFFA03201	32 x 1" mm
	PEFFA04001	40 x 1" mm
	PEFFA04014	40 x 1 1/4" mm
	PEFFA05014	50 x 1 1/4" mm



الرمز	القياس
PEFFA05015	50 x 1 1/2" mm
PEFFA06315	63 x 1 1/2" mm
PEFFA06302	63 x 2" mm
PEFFA07502	75 x 2" mm
PEFFA07522	75 x 2 1/2" mm
PEFFA09002	90 x 2" mm
PEFFA09003	90 x 3" mm
PEFFA11002	110 x 2" mm
PEFFA11003	110 x 3" mm
PEFFA11004	110 x 4" mm



	الرمز	القياس
نهاية خط	PEFEP00020	20 mm
	PEFEP00025	25 mm
	PEFEP00032	32 mm
	PEFEP00040	40 mm
	PEFEP00050	50 mm



الرمز	القياس
PEFEP00063	63 mm
PEFEP00075	75 mm
PEFEP00090	90 mm
PEFEP00110	110 mm

	الرمز	القياس
مثلت (تقسيم) مسنن ذكري ٩٠ درجة	PEFMT02012	20 X 1/2" X 20 mm
	PEFMT02034	20 X 3/4" X 20 mm
	PEFMT02534	25 X 3/4" X 25 mm
	PEFMT02501	25 X 1" X 25 mm
	PEFMT03234	32 X 3/4" X 32 mm
	PEFMT03201	32 X 1" X 32 mm
	PEFMT04001	40 X 1" X 40 mm
	PEFMT04014	40 X 1 1/4" X 40 mm
	PEFMT05014	50 X 1 1/4" X 50 mm



الرمز	القياس
PEFMT05015	50 X 1 1/2" X 50 mm
PEFMT06315	63 X 1 1/2" X 63 mm
PEFMT06302	63 X 2" X 63 mm
PEFMT07502	75 X 2" X 75 mm
PEFMT07522	75 X 2 1/2" X 75 mm
PEFMT09003	90 X 3" X 90 mm
PEFMT09004	90 X 4" X 90 mm
PEFMT11004	110 X 4" X 110 mm

	الرمز	القياس
مثلت (تقسيم) مسنن أنثوي ٩٠ درجة	PEFFT02012	20 X 1/2" X 20 mm
	PEFFT02034	20 X 3/4" X 20 mm
	PEFFT02534	25 X 3/4" X 25 mm
	PEFFT02501	25 X 1" X 25 mm
	PEFFT03234	32 X 3/4" X 32 mm
	PEFFT03201	32 X 1" X 32 mm
	PEFFT04001	40 X 1" X 40 mm
	PEFFT04014	40 X 1 1/4" X 40 mm
	PEFFT05014	50 X 1 1/4" X 50 mm



الرمز	القياس
PEFFT05015	50 X 1 1/2" X 50 mm
PEFFT06315	63 X 1 1/2" X 63 mm
PEFFT06302	63 X 2" X 63 mm
PEFFT07502	75 X 2" X 75 mm
PEFFT07522	75 X 2 1/2" X 75 mm
PEFFT09003	90 X 3" X 90 mm
PEFFT09004	90 X 4" X 90 mm
PEFFT11004	110 X 4" X 110 mm

## المرابط السرجية

تنتج المرابط من مادة البروبيلين، وحلق التقوية من المعدن المقاوم للصدأ، والبراعي من المعدن المجلفن المزئبق، وجلد الأحكام من أن بي آر . وتنتج المرابط حسب المواصفة ISO 13460, AS/NZS4129 ، الأسنان حسب المواصفة 1-10226 (ISO7/1). وتستخدم في جميع أنظمة الري، ومقاومة الحريق، وشبكات توزيع المياه، وإحتياجات البناء من تمديدات مياه أو مجاري . أن الضغط التشغيلي لهذه المرابط هو ١٦ بار من قياس ٢٥ ملم وحتى ٦٣ ملم، ١٠ بار للأقيسة ٧٥ ملم، ٩٠ ملم و ١١٠ ملم، و ٦ بار للأقيسة الأكبر من ١١٠ ملم.

	الرمز	القياس
مربط سرجي بدون حلق معدني للتقوية (٢ برغي)	PCS2B02512	25 mm X 1/2"
	PCS2B02534	25 mm X 3/4"
	PCS2B03212	32 mm X 1/2"
	PCS2B03234	32 mm X 3/4"
	PCS2B04012	40 mm X 1/2"
	PCS2B04034	40 mm X 3/4"
	PCS2B04001	40 mm X 1"



الرمز	القياس
PCS2B05012	50 mm X 1/2"
PCS2B05034	50 mm X 3/4"
PCS2B05001	50 mm X 1"
PCS2B06312	63 mm X 1/2"
PCS2B06334	63 mm X 3/4"
PCS2B06301	63 mm X 1"



الرمز	القياس
PCS4B05012	50 mm X 1/2"
PCS4B05034	50 mm X 3/4"
PCS4B05001	50 mm X 1"
PCS4B05014	50 mm X 1 1/4"
PCS4B06312	63 mm X 1/2"
PCS4B06334	63 mm X 3/4"
PCS4B06301	63 mm X 1"
PCS4B06314	63 mm X 1 1/4"
PCS4B06315	63 mm X 1 1/2"
PCS4B07534	75 mm X 3/4"
PCSB07501	75 mm X 1"
PCS4B07514	75 mm X 1 1/4"
PCS4B07515	75 mm X 1 1/2"
PCS4B07502	75 mm X 2"
PCS4B09034	90 mm X 3/4"
PCS4B09001	90 mm X 1"
PCS4B09014	90 mm X 1 1/4"
PCS4B09015	90 mm X 1 1/2"
PCS4B09002	90 mm X 2"

مربط  
سرجي بدون  
حلق معدني  
للتقوية  
( ٤ برغي )



الرمز	القياس
PCS4B11034	110 mm X 3/4"
PCS4B11001	110 mm X 1"
PCS4B11014	110 mm X 1 1/4"
PCS4B11015	110 mm X 1 1/2"
PCS4B11002	110 mm X 2"
PCS4B12534	125 mm X 3/4"
PCS4B12501	125 mm X 1"
PCS4B12514	125 mm X 1 1/4"
PCS4B12515	125 mm X 1 1/2"
PCS4B12502	125 mm X 2"
PCS4B16034	160 mm X 3/4"
PCS4B16001	160 mm X 1"
PCS4B16014	160 mm X 1 1/4"
PCS4B16015	160 mm X 1 1/2"
PCS4B16002	160 mm X 2"
PCS4B20034	200 mm X 3/4"
PCS4B20001	200 mm X 1"
PCS4B20014	200 mm X 1 1/4"
PCS4B20015	200 mm X 1 1/2"
PCS4B020002	200 mm X 2"

الرمز	القياس
RCS2B02512	25 mm X 1/2"
RCS2B02534	25 mm X 3/4"
RCS2B03212	32 mm X 1/2"
RCS2B03234	32 mm X 3/4"
RCS2B04012	40 mm X 1/2"
RCS2B04034	40 mm X 3/4"
RCS2B04001	40 mm X 1"

مربط  
سرجي مع  
حلق معدني  
للتقوية  
( ٢ برغي )



الرمز	القياس
RCS2B05012	50 mm X 1/2"
RCS2B05034	50 mm X 3/4"
RCS2B05001	50 mm X 1"
RCS2B06312	63 mm X 1/2"
RCS2B06334	63 mm X 3/4"
RCS2B06301	63 mm X 1"

الرمز	القياس
RCS4B05012	50 mm X 1/2"
RCS4B05034	50 mm X 3/4"
RCS4B05001	50 mm X 1"
RCS4B05014	50 mm X 1 1/4"
RCS4B06312	63 mm X 1/2"
RCS4B06334	63 mm X 3/4"
RCS4B06301	63 mm X 1"
RCS4B06314	63 mm X 1 1/4"
RCS4B06315	63 mm X 1 1/2"
RCS4B07534	75 mm X 3/4"
RCS4B07501	75 mm X 1"
RCS4B07514	75 mm X 1 1/4"
RCS4B07515	75 mm X 1 1/2"
RCS4B07502	75 mm X 2"
RCS4B09034	90 mm X 3/4"
RCS4B09001	90 mm X 1"
RCS4B09014	90 mm X 1 1/4"
RCS4B09015	90 mm X 1 1/2"
RCS4B09002	90 mm X 2"
RCS4B11034	110 mm X 3/4"

مربط  
سرجي مع  
حلق معدني  
للتقوية  
( ٤ برغي )



مربط سرجي مع  
حلق معدني  
للتقوية  
( ٦ برغي )

الرمز	القياس
RCS4B11001	110 mm X 1"
RCS4B11014	110 mm X 1 1/4"
RCS4B11015	110 mm X 1 1/2"
RCS4B11002	110 mm X 2"
RCS4B11003	110 mm X 3"
RCS4B12501	125 mm X 1"
RCS4B12514	125 mm X 1 1/4"
RCS4B12515	125 mm X 1 1/2"
RCS4B12502	125 mm X 2"
RCS6B12503	125 mm X 3"
RCS6B16014	160 mm X 1 1/4"
RCS6B16015	160 mm X 1 1/2"
RCS6B16002	160 mm X 2"
RCS6B16003	160 mm X 3"
RCS6B16004	160 mm X 4"
RCS6B20014	200 mm X 1 1/4"
RCS6B20015	200 mm X 1 1/2"
RCS6B020002	200 mm X 2"
RCS6B020003	200 mm X 3"
RCS6B020004	200 mm X 4"